

ZERTIFIKAT

Konformitätsbescheinigung
Certificate of Conformity

**Interne Fertigungskontrolle mit überwachten Druckgeräteprüfungen,
Modul A2 der Richtlinie 2014/68/EU**
*Internal production control plus supervised pressure equipment checks,
module A2 according to directive 2014/68/EU*

Zertifikat-Nr.: PED-Z-COS.EP.5529533
Certificate No.: Rev. 0 / Datum 14.07.2026

**Name und Anschrift
des Herstellers:** SFR Industrietechnik AG
*Name and address of
manufacturer:* Netzbodenstrasse 34
CH-4133 Pratteln

**Der Hersteller ist berechtigt, für die von ihm im Rahmen des Geltungsbereichs
hergestellten Druckgeräte die CE-Kennzeichnung mit unserer Kennnummer 1253
anzubringen.**
*The manufacturer is authorized to affix the CE marking with our identification number 1253 to the pressure
equipment manufactured within the scope of examination.*

Prüfbericht Nr.: PED-P-COS.EP.5529533
Test report No.:

Geltungsbereich: Modul A2
Scope of examination:

Fertigungsstätte: SFR Industrietechnik AG,
Manufacturing plant: CH-4133 Pratteln

Gültigkeit: 14.07.2026 - 13.07.2027
Validity:

Wallisellen, 14.07.2026

Swiss Safety Center AG, Kennnummer 1253, ist eine Konformitätsbewertungsstelle (Notifizierte Stelle)
der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
*Swiss Safety Center AG, identification number 1253, is a conformity assessment body (Notified Body)
for the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU.*

Wolfgang Helbling
Konformitätsbewertungsstelle für Druckgeräte
Swiss Safety Center AG, CH-8304 Wallisellen
Ein Unternehmen der SVTI-Gruppe
Mitglied des TÜV-Verbands



Kontaktadresse:
Address of contact:
Adresse de contact:
Swiss Safety Center AG
Richtstrasse 15
CH-8304 Wallisellen

Tel.: +41 44 877 62 22
Fax: +41 44 877 62 10
www.safetycenter.ch

Hinweise zum Swiss Safety Center-Zertifikat

Dieses Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma und die angegebenen Fertigungsstätten. Es kann nur von Swiss Safety Center auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zur Nutzung des umseitig abgebildeten Zeichens erstreckt sich nur auf die im Geltungsbereich befindlichen Produkte.

Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Der Inhaber des Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von Swiss Safety Center geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäss durchzuführen.

Für das Zertifikat gelten ausser den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des Allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zugrunde gelegt worden sind, sofern es nicht aufgrund der Bedingungen des Allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Falls dieses Zertifikat ungültig wird oder für ungültig erklärt wird, muss es unverzüglich dem Swiss Safety Center zurückgegeben werden.

Information regarding the Swiss Safety Center Certificate

This certificate is only valid for the referenced company and its facilities stated on the certificate. Only Swiss Safety Center is allowed to transfer (assign) it to a third party.

The right to use the marking depicted on the certificate covers solely products, which match with the scope of the examination.

Each product has to be furnished with the operating and assembly instructions.

Each product must bear the clearly visible identification of the manufacturer or importer as well as a type plate, in order to identify the compliance of the type approval with the product placed on the market.

The holder of the certificate is obliged to monitor continuously that the marked products complies with the test requirements; he is obliged to perform the inspections tests defined within the test requirements or by Swiss Safety Center in an orderly manner.

Aside from the conditions referenced above, the conditions within the General Contract are effective for the certificate. It is valid as long as the state of the art requirements on which the test (approval) was based, are effective, if it was not withdrawn prior on conditions within the General Contract.

If this certificate expires or is withdrawn it has to be returned to Swiss Safety Center immediately.

Indications au sujet du certificat Swiss Safety Center

Ce certificat n'est valable que pour l'entreprise désignée au verso et les sites de fabrication indiqués. Seul Swiss Safety Center peut le transférer à des tiers.

Le droit d'utiliser le marquage figurant au verso ne s'applique qu'aux produits correspondant au domaine de validité.

Les instructions d'utilisation et de montage doivent accompagner chaque produit.

Le détenteur du certificat est tenu de veiller régulièrement à ce que la fabrication des produits portant le marquage soit toujours conforme aux prescriptions de contrôle et en particulier de procéder correctement aux examens de contrôle définis dans ces prescriptions ou exigés par Swiss Safety Center.

En dehors des conditions précitées, sont valables également pour le certificat, toutes les autres conditions du contrat général. Cela reste valable aussi longtemps que les règles techniques sur lesquelles est basé l'examen prévalent, à moins qu'elles n'aient été préalablement révoquées par les conditions du contrat général.

Au cas où ce certificat perdrait sa validité ou serait déclaré non valable, il devrait immédiatement être retourné à Swiss Safety Center.

ZERTIFIKAT

Konformitätsbescheinigung
Certificate of Conformity

**Interne Fertigungskontrolle mit überwachten Druckgeräteprüfungen,
Modul A2 der Richtlinie 2014/68/EU**
*Internal production control plus supervised pressure equipment checks,
module A2 according to directive 2014/68/EU*

Zertifikat-Nr.: PED-Z-COS.EP.5529533
Certificate No.: Rev. 0 / Datum 14.07.2026

**Name und Anschrift
des Herstellers:** SFR Industrietechnik AG
*Name and address of
manufacturer:* Netzbodenstrasse 34
CH-4133 Pratteln

**Der Hersteller ist berechtigt, für die von ihm im Rahmen des Geltungsbereichs
hergestellten Druckgeräte die CE-Kennzeichnung mit unserer Kennnummer 1253
anzubringen.**

*The manufacturer is authorized to affix the CE marking with our identification number 1253 to the pressure
equipment manufactured within the scope of examination.*

Prüfbericht Nr.: PED-P-COS.EP.5529533
Test report No.:

Geltungsbereich: Modul A2
Scope of examination:

Fertigungsstätte: SFR Industrietechnik AG,
Manufacturing plant: CH-4133 Pratteln

Gültigkeit: 14.07.2026 - 13.07.2027
Validity:

Wallisellen, 14.07.2026

Swiss Safety Center AG, Kennnummer 1253, ist eine Konformitätsbewertungsstelle (Notifizierte Stelle)
der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.

*Swiss Safety Center AG, identification number 1253, is a conformity assessment body (Notified Body)
for the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU.*

Wolfgang Helbling
Konformitätsbewertungsstelle für Druckgeräte
Swiss Safety Center AG, CH-8304 Wallisellen
Ein Unternehmen der SVTI-Gruppe
Mitglied des TÜV-Verbands



Kontaktadresse:
Address of contact:
Adresse de contact:
Swiss Safety Center AG
Richtistrasse 15
CH-8304 Wallisellen

Tel.: +41 44 877 62 22
Fax: +41 44 877 62 10
www.safetycenter.ch

Hinweise zum Swiss Safety Center-Zertifikat

Dieses Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma und die angegebenen Fertigungsstätten. Es kann nur von Swiss Safety Center auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zur Nutzung des umseitig abgebildeten Zeichens erstreckt sich nur auf die im Geltungsbereich befindlichen Produkte.

Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Der Inhaber des Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von Swiss Safety Center geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäss durchzuführen.

Für das Zertifikat gelten ausser den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des Allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zugrunde gelegt worden sind, sofern es nicht aufgrund der Bedingungen des Allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Falls dieses Zertifikat ungültig wird oder für ungültig erklärt wird, muss es unverzüglich dem Swiss Safety Center zurückgegeben werden.

Information regarding the Swiss Safety Center Certificate

This certificate is only valid for the referenced company and its facilities stated on the certificate. Only Swiss Safety Center is allowed to transfer (assign) it to a third party.

The right to use the marking depicted on the certificate covers solely products, which match with the scope of the examination.

Each product has to be furnished with the operating and assembly instructions.

Each product must bear the clearly visible identification of the manufacturer or importer as well as a type plate, in order to identify the compliance of the type approval with the product placed on the market.

The holder of the certificate is obliged to monitor continuously that the marked products complies with the test requirements; he is obliged to perform the inspections tests defined within the test requirements or by Swiss Safety Center in an orderly manner.

Aside from the conditions referenced above, the conditions within the General Contract are effective for the certificate. It is valid as long as the state of the art requirements on which the test (approval) was based, are effective, if it was not withdrawn prior on conditions within the General Contract.

If this certificate expires or is withdrawn it has to be returned to Swiss Safety Center immediately.

Indications au sujet du certificat Swiss Safety Center

Ce certificat n'est valable que pour l'entreprise désignée au verso et les sites de fabrication indiqués. Seul Swiss Safety Center peut le transférer à des tiers.

Le droit d'utiliser le marquage figurant au verso ne s'applique qu'aux produits correspondant au domaine de validité.

Les instructions d'utilisation et de montage doivent accompagner chaque produit.

Le détenteur du certificat est tenu de veiller régulièrement à ce que la fabrication des produits portant le marquage soit toujours conforme aux prescriptions de contrôle et en particulier de procéder correctement aux examens de contrôle définis dans ces prescriptions ou exigés par Swiss Safety Center.

En dehors des conditions précitées, sont valables également pour le certificat, toutes les autres conditions du contrat général. Cela reste valable aussi longtemps que les règles techniques sur lesquelles est basé l'examen prévalent, à moins qu'elles n'aient été préalablement révoquées par les conditions du contrat général.

Au cas où ce certificat perdrait sa validité ou serait déclaré non valable, il devrait immédiatement être retourné à Swiss Safety Center.

Prüfbericht über die Durchführung eines unangemeldeten Besuches nach der Richtlinie 2014/68/EU

Prüfbericht-Nr.: PED-P-COS.EP.EQ-Nr: 5529533-1 / SM Nr.393458

Hersteller:	SFR Industrietechnik AG, Netzbodenstrasse 34, CH-4133 Pratteln
Fertigungsstätte:	SFR Industrietechnik AG, Netzbodenstrasse 34, CH-4133 Pratteln
Grundlage:	Richtlinie ☐ 2014/29/EU; ☒ 2014/68/EU; Modul A2
Regelwerk, harmonisierte Normen:	AD 2000, EN 13480
Zertifizierungsvertrag vom:	14.07.2026
Zertifikat Nr.:	PED-Z-COS.EP.EQ-Nr vom: 5529533
Geltungsbereich:	Rohrleitungen

1. Prüfung der administrativen, organisatorischen und technischen Voraussetzungen:

Nr.	E	TE	NE	NZ	Beschreibung	Bei- blatt
1.	☒	☐	☐	☐	Der Entwurf des Druckgerätes entspricht den Anforderungen der Richtlinie und Regelwerk. (Modul A2, D1, E1, H, H1)	☐
2.	☐	☐	☐	☒	Die EU-Baumusterprüfung bzw. die Zertifizierung ist weiterhin gültig. (Modul B zu Modul C2, D, E)	☐
3.	☒	☐	☐	☐	Die Fertigung erfolgt entsprechend den technischen Unterlagen, Kontrolle mit kalibrierten Messmitteln.	☒
4.	☒	☐	☐	☐	Die angewandten Arbeitsverfahren, Verfahrensprüfungen, sind geeignet und sind weiterhin gültig.	☒
5.	☒	☐	☐	☐	Die Arbeitsanweisungen liegen vor und sind weiterhin gültig gemäss QHB ISO 9001	☐
6.	☒	☐	☐	☐	Die Zulassungen für Fügepersonal sind weiterhin gültig.	☒
7.	☒	☐	☐	☐	Die Qualifizierungen für Personal zur Durchführung von ZfP-Prüfungen sind weiterhin gültig.	☐
8.	☒	☐	☐	☐	Die ZfP-Verfahren sind zur Erfüllung der Anforderungen geeignet.	☒
9.	☒	☐	☐	☐	Die Qualifizierung von weiterem Personal ist weiterhin gültig.	☐
10.	☒	☐	☐	☐	Die Fertigungsverfahren und -einrichtungen werden unverändert angewandt.	☐
11.	☒	☐	☐	☐	Die Verfahren zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit der Werkstoffe werden angewandt.	☐
12.	☒	☐	☐	☐	Die Abnahmen nach Anhang 1 werden gemäss oben genannten Grundlagen und Regelwerk durchgeführt.	☐
13.	☒	☐	☐	☐	Kennzeichnung bzw. Etikettierung wird gemäss Richtlinie und Produktregelwerk vorschriftenkonform durchgeführt.	☐
14.	☒	☐	☐	☐	Die Konformitätserklärung wird ausgestellt, entspricht der Richtlinie und wird dem Druckgerät mitgegeben.	☐
15.	☒	☐	☐	☐	Die Betriebsanleitung wird ausgestellt und dem Druckgerät mitgegeben.	☐
16.	☒	☐	☐	☐	Pflicht zur Dokumentation an wen der Hersteller Druckgeräte abgegeben hat, (2014/68/EU Artikel 11).	☐
17.	☒	☐	☐	☐	Die Herstellerdokumentation ist vollständig und wird min. 10 Jahre archiviert.	☐

E = erfüllt; TE = teilw. erfüllt (siehe Beiblatt); NE = nicht erfüllt (siehe Beiblatt); NZ = nichtzutreffend

Prüfbericht über die Durchführung eines unangemeldeten Besuches nach der Richtlinie 2014/68/EU

Prüfbericht-Nr.: PED-P-COS.EP.EQ-Nr 5529533-1 / SM Nr.393458

2. Produktprüfungen:

☐	Beim unangemeldeten Besuch wurden Prüfungen an Druckgeräten vorgenommen. Ergebnis der Prüfungen: siehe Beiblatt.
☒	Der Hersteller wurde verpflichtet, die Fertigungsaufnahme zu melden, damit die Objektprüfungen durchgeführt werden können.

3. Durchführung:

Vereinbarte Anzahl unangemeldeter Besuche pro Jahr: 1

Der unangemeldete Besuch wurde in Anwesenheit von Name am Datum durch den Sachverständigen Name durchgeführt.


Seit dem letzten unangemeldeten Besuch sind nach Angaben des Herstellers zirka 0 Druckgeräte hergestellt/ geprüft worden.

- Anlage: ☐ Beiblatt Objektprüfung
☐ Übersicht der ausgelieferten Druckgeräte
☐ Liste der EU-Baumusterprüfungen zu Modul C2, D, E
- Verteiler: ☒ Hersteller
☒ Zertifizierungsstelle

Wallisellen, den 14.07.2026

A blue ink signature of Manfred Grollitsch.

Sachverständigen: Manfred Grollitsch 3CH9

A blue ink signature of Wolfgang Helbling.

Zertifizierer(in): Wolfgang Helbling

Prüfbericht über die Durchführung eines unangemeldeten Besuches nach der Richtlinie 2014/68/EU

Prüfbericht-Nr.: PED-P-COS.EP.EQ-Nr: 5529533-1 / SM Nr.393458

Beiblatt zum Prüfbericht

Feststellungen zur Prüfung der administrativen, organisatorischen und technischen Voraussetzungen:

Zu Nr.	Feststellungen	vom Hersteller vorgesehene Massnahmen
	Es wurden seit 18.06.2024 keine Objekte nach den genannten Regelwerken gebaut.	Beim nächsten Auftrag nach Modul A2 meldet der Hersteller diesen der Swiss Safety Center AG

Objektprüfung:

Beiblatt zu Nr. 2 - Produktprüfungen					
Beschreibung:	Bezeichnung:	Bachem AG Bubendorf, PR22300181, Filtertrockner ✓			
	Typ- Serien- oder Fabrikations-Nr.:	FT023-RO040 /044 / 048 / 052 / 053 / 055 ✓			
	EU-Baumusterprüfung: (Modul B zu Modul C2, D, E)	-			
	Regelwerk, harmonisierte Normen:	EN 13480 / Mod. A2			
Technische Daten:	min./max. Druck PS [bar]:	0		2.5	
	min./max. Temperatur TS [°C]:	20		130	
	Volumen V, Nennweite DN:				
	Prüfdruck [bar], Prüfzeit [min]:	14.3	30		
	Prüfmedium, Prüfmanometer:	Wasser	CPA6200		
	Fluidgruppe, Kategorie:	2, gasförmig oder flüssig ,			
Technische Unterlagen:	Sämtliche Technische Dokumentation liegen dem Auftrag bei.				
Bemerkungen:	Der Hersteller ist nach ISO 9001 Zertifiziert				
Feststellungen:	--				
Vom Hersteller vorgesehene Massnahmen:	--				

Ergebnis:

☐	Die Wirksamkeit der vorgesehenen Massnahmen wird beim nächsten Besuch am überprüft.
☐	Die vorgesehenen Massnahmen müssen im Einzelnen mit der Zertifizierungsstelle bis am abgestimmt werden.
☒	Keine Massnahmen erforderlich.

Wallisellen, den 14.07.2026

Sachverständigen: Manfred Grollitsch 3CH9

Zertifizierer(in): Wolfgang Helbling